



中山市规划设计院有限公司
Zhongshan Planning and Design Institute Co., Ltd.

地址：广东省中山市东区孙文东路765、767号 邮编522040
电话：0760-8872981 传真：0760-8833083
http://www.zspl.com

出图专用章

未盖出图专用章无效

注册师用章

按规范加盖

审查专用章

按规范加盖

合格证编号

备注：

职 责	实 名	签 名
-----	-----	-----

审 定	张灿涛	
-----	-----	--

审 核		
-----	--	--

注 册 师		
-------	--	--

项目负责	冯靖辉	
------	-----	--

专业负责		
------	--	--

校 对		
-----	--	--

设 计		
-----	--	--

制 图		
-----	--	--

会 签 栏

建筑		电 气	
----	--	-----	--

结构		暖 通	
----	--	-----	--

给排水		弱 电	
-----	--	-----	--

建设单位	中山市公共交通运输集团有限公司		
------	-----------------	--	--

工程名称	中山市南朗海湾镇公交车组站工程		
------	-----------------	--	--


子项工程	室外站场配套设施工程		
------	------------	--	--

图纸名称	站台基础平面布置图		
------	-----------	--	--


设计号		专业	结构
-----	--	----	----

设计阶段	施工图	图 号	结-06
------	-----	-----	------


出图版次	01版	日期	2023.05
------	-----	----	---------




站台基础平面布置图 1:100



M28锚栓详图 (材质Q345) 1:10



钢柱脚大样图 1:20



柱脚加劲肋 1:10

说明:
1、本工程采用压实地基独立基础,基础持力层为压实填土层,压实系数为0.95,持力层承载力特征值55kN。
2、基础混凝土强度等级C30,钢筋保护层厚度50mm,垫层用C20混凝土,厚度为100mm。