



中山市规划设计院有限公司
Zhongshan Planning and Design Institute Co., Ltd.

地址：广东省中山市东区仲文东路765、767号 邮编5230403
电话：0760-8822881 传真：0760-8833083
http://www.zspl.com

出图专用章

未盖出图专用章无效

注册师用章

按规范加盖

审查专用章

按规范加盖

合格证编号

备注：

职 责 实 名 签 名

审 定 张如涛

审 核

注 册 师

项目负责 冯靖辉

专业负责

校 对

设 计

制 图

会 签 栏

建筑

结构

给排水

建设单位 中山市南朗海湾城公共交通枢纽站工程

工程名称 中山市南朗海湾城公共交通枢纽站工程

子项工程 室外场配套设施工程

图纸名称 站台上部钢结构平面图

设计号


设计阶段 施工图

出图版本 01版


专业 电气

结构 结-06


二维码




站台上部钢结构平面图 1:100




1-1 1:50




GL2和GL2a连接大样 1:10




GL2和GL3连接大样 1:10




GL4和GL2连接大样 1:10




GL2a和GL3b连接大样 1:10




GL2和GL3a连接大样 1:10




KZ和GL3a连接大样 1:10




GL3和GL3b连接大样 1:10



GL3a和GL3b连接大样 1:10



GL4和GL4a连接大样 1:10



站台上部侧面造型立面图 1:50


说明：

1、钢结构防锈油漆详建施图。


2、屋面单层铝板由厂家定制，业主确定厂家后，厂家提供材料自重及耐久性参数，铝板及其连接固定方式

必须满足风荷载作用下的承载力、稳定性、变形以及涂装防护的规范要求，


且须经我院审核通过，方可施工。



不锈钢排水沟大样(厚2mm) 1:10



KZ和GL1连接大样 1:5



KZ和GL2连接大样 1:5

编号	形状	材质	截面尺寸	备注
KZ	方管	Q235	□200×350×10	
GL1	矩形管	Q235	□200×400×6	
GL2	矩形管	Q235	□200×300×10	
GL2a	矩形管	Q235	□200×300×6	
GL3	矩形管	Q235	□100×150×4	
GL3a	矩形管	Q235	□100×100×4	
GL3b	矩形管	Q235	□50×50×3	
GL4	矩形管	Q235	□200×300×3	
GL4a	矩形管	Q235	□80×80×4	

钢梁柱表 1:100